



COMMUNE DE ST GENEST MALIFAUX

Fourniture et mise en place de 20 compteurs et de 10 vannes de sectionnements sur le réseau d'eau potable

Bordereau des prix forfaitaire

Les prix du bordereau des prix forfaitaire comprennent la totalité des prestations citées au cahier des charges techniques particulières.

TRANCHE FERME				
	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
	Installation de chantier Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation de chantier, conformément aux stipulations du CCTP. Il comprend notamment : · Les installations nécessaires à l'hygiène du chantier, et notamment la mise en place et l'entretien d'un bungalow à vocation de sanitaire (WC et douches) ; · L'aménagement des chemins et voies d'accès du chantier ; · La signalisation du chantier ; · L'amenée et le repliement des matériels et matériaux y compris tout déplacement des installations en cours de travaux · Le maintien de la propreté des voiries en phase travaux et la remise en état des lieux après travaux et le nettoyage général du chantier ; · L'établissement des D.I.C.T auprès des différents concessionnaires de réseaux, Les constats d'huissier	1		
TOTAL INSTALLATION				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
1	Mise en place d'un compteur DN 100 et de classe C sur la conduite de distribution DN100mm Inox.	1		
Croix Verte	Le compteur est situé dans une chambre existante. Le compteur existant DN 100 mm sera conservé.			
TOTAL COMPTEUR 1				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
2	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 vanne de sectionnement, -1 filtre.	1		
La Goutte depuis République	Le compteur est situé dans la chambre des vannes.			
TOTAL COMPTEUR 2				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
3	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN150mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -2 vannes de sectionnement.	1		
La Goutte depuis Chomeys	Le compteur est situé dans la chambre des vannes.			
TOTAL COMPTEUR 3				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
4	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN125mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice.	1		
Magnoloux	Le compteur est situé dans un regard existant			
TOTAL COMPTEUR 4				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
5 et 6	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN125mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -2 vanne de sectionnement.	1		
	Fourniture et mise en place d'un By-pass DN40mm sur la conduite de distribution. Le ByPass sera équipé de : -2 robinets de prise en charges, -un compteur DN 40 classe C.	1		
La Goutte - Départ Bourg DN 150	Le compteur est situé dans la chambre des vannes. La première vanne sera située à 80 cm de la cuve La canalisation DN125mm sera remplacée. La Lyre sera supprimée.			
TOTAL COMPTEUR 5 et 6				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
7 et 8	Mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN150mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -2 vannes de sectionnement.	1		
	Fourniture et mise en place d'un By-pass DN40mm sur la conduite de distribution. Le ByPass sera équipé de : -2 robinets de prise en charges, -un compteur DN 40 classe C.	1		
La Goutte - Départ Bourg DN 125	Le compteur est situé dans la chambre des vannes. La première vanne sera située à 80 cm de la cuve La canalisation DN125mm sera remplacée. La Lyre sera supprimée.			
TOTAL COMPTEUR 7 et 8				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
12 et 13	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice.	1		
	Fourniture et mise en place d'un By-pass DN40mm sur la conduite de distribution. Le ByPass sera équipé de : -2 robinets de prise en charges, -un compteur DN 40 classe C.	1		
République vers République	Le compteur est situé dans la chambre des vannes.			
TOTAL COMPTEUR 12 et 13				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
14 et 15	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN125mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 filtre DN 100mm.	1		
	Fourniture et mise en place d'un By-pass DN40mm sur la conduite de distribution. Le ByPass sera équipé de : -2 robinets de prise en charges, -un compteur DN 40 classe C.	1		
République vers Chomeys	Le compteur est situé dans la chambre des vannes.			
TOTAL COMPTEUR 14 et 15				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
16	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 65 et de classe C sur la conduite de distribution DN56/63mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 vanne de sectionnement (amont), -1 filtre, -1 ventouse automatique	1		
	Fourniture et mise en place d'une chambre d'accès HT 1,50 dim int.1,00 X 2,00 (y compris réalisation de tranchée et système d'évacuation des eaux pluviales) avec échelons et tampon regard étanche classe D 400.	1		
Merlou	Surprofondeur de la chambre d'accès (dm)	3		
	Refection de chaussée sur parking	1		
TOTAL COMPTEUR 16				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
17	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 80 et de classe C sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, - vanne de sectionnement (aval), -1 filtre, -1 ventouse automatique	1		
	Fourniture et mise en place d'une chambre d'accès HT 1,50 dim int.1,00 X 2,00 (y compris réalisation de tranchée et système d'évacuation des eaux pluviales) avec échelons et tampon regard étanche classe D 400.	1		
Riocreux	Surprofondeur de la chambre d'accès (dm)	3		
	Refection de chaussée sur route communale	1		
TOTAL COMPTEUR 17				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
18 et 19	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN125mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice -1 vanne de sectionnement.	1		
	Fourniture et mise en place d'un By-pass DN40mm sur la conduite de distribution. Le ByPass sera équipé de : -2 robinets de prise en charges, -un compteur DN 40 classe C.	1		
Chomeys vers Goutte	Le compteur est situé dans la chambre des vannes.			
TOTAL COMPTEUR 18 et 19				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
20 et 21	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN125mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice -1 vanne de sectionnement.	1		
	Fourniture et mise en place d'un By-pass DN40mm sur la conduite de distribution. Le ByPass sera équipé de : -un compteur DN 40 classe C.	1		
Chomeys vers Marthezet	Le compteur est situé dans une chambre existante. Prise en charge et vannes de sectionnement existante pour By-pass.			
TOTAL COMPTEUR 20 et 21				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
22	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 80 et de classe C sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 vanne de sectionnement (aval), -1 filtre, -1 ventouse automatique	1		
	Fourniture et mise en place d'une chambre d'accès HT 1,50 dim int.1,00 X 2,00 (y compris réalisation de tranchée et système d'évacuation des eaux pluviales) avec échelons et tampon regard étanche classe D 400.	1		
Célerière	Surprofondeur de la chambre d'accès (dm)	3		
	Refection de chaussée sur route communale	1		
TOTAL COMPTEUR 22				

Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
23	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 80 et de classe C sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -2 vannes de sectionnement, -1 filtre, -1 ventouse automatique	1		
	Fourniture et mise en place d'une chambre d'accès HT 1,50 dim int.1,00 X 2,00 (y compris réalisation de tranchée et système d'évacuation des eaux pluviales) avec échelons et tampon regard étanche classe C 250.	1		
Marthezet / Croix Neuve	Surprofondeur de la chambre d'accès (dm)	3		
	Regard située dans un champ.			
TOTAL COMPTEUR 24				

TOTAL COMPTEUR 1 à 24				
TVA				
MONTANT TTC				

Numéro Vanne	DESIGNATION	Quantité	Forfait	TOTAL
1 à 10	Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement DN 150 en tranchée	3		
	Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement DN 125 en tranchée	3		
	Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement DN 100 en tranchée	3		
	Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement DN 80 en tranchée	1		
	Fourniture et mise en place de vanne de sectionnement DN 60 en tranchée	PM		
	Fourniture et mise en place d'une ventouse automatique dans regard existant	PM		
Ensemble de la commune	Fourniture et mise en place d'une chambre d'accès HT 1,50 dim int.0,80 X 0,80 ou Ø 800 (y compris réalisation de tranchée et système d'évacuation des eaux pluviales) avec échelons et tampon regard étanche	3		
	TOTAL Vannes			
TVA				
MONTANT TTC				

TOTAL TRANCHE FERME HT (Compteurs et Vannes)			
TVA			
MONTANT TTC			

OPTION				
Numéro Compteur	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
9, 10 et 11	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 vanne de sectionnement, -1 filtre.	1		
	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN125mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 vanne de sectionnement, -1 filtre.	1		
	Fourniture et mise en place d'un compteur DN 60 et de classe B sur la conduite de distribution DN100mm. Le compteur sera équipé de : -un capteur d'impulsion (précision 100L) pour tête émettrice, -1 vanne de sectionnement, -1 filtre.	1		
	Agrandissement chambre existante (existant : HT 1,50 dim int.2,50 X 2,50) (future : HT 1,50 dim int.3,50 X 3,50) avec échelons et tampon regard étanche classe C 250.	1		
Captage Giron, Midroit et Verriere	Le compteur est situé dans une chambre ouverte existante.			
TOTAL COMPTEUR 9, 10 et 11				

	DESIGNATION	Quantité	Forfait €HT	TOTAL €HT
Réservoir de la Goutte	Fourniture et mise en place d'un robinet flotteur sur conduite DN 100mm	1		
TOTAL ROBINET FLOTTEUR				

TOTAL OPTION			
TVA			
MONTANT TTC			